
Article
[Lorenzo Scalese](#) · Fév 1, 2023 3m de lecture


Addition de VSCode dans votre conteneur IRIS

Ajout de VSCode dans votre conteneur IRIS

L'une des façons les plus simples de mettre en place des environnements de développement reproductibles est de créer des conteneurs pour ces environnements. Je trouve que lors d'itérations rapides, il est très pratique d'héberger une instance de vscode dans mon conteneur de développement. Ainsi, j'ai créé un rapide script de conteneur pour ajouter un vscode basé sur un navigateur dans un conteneur IRIS. Cela devrait fonctionner pour la plupart des conteneurs 2021.1+. [Mon référentiel de code est disponible ici](#)

Conteneur InterSystems IRIS avec vscode et pré-connecté

Réf.	Valeur
Utilisateur	<u>S</u> YSTEM
Mot de passe	SYS



Aperçu

Ce projet crée un conteneur IRIS avec une version hébergée (basée sur le web) de vscode disponible dans le même conteneur IRIS. Ceci fournit :

- * Modification du code du même conteneur
- * Pré-connexion à l'instance IRIS du conteneur
- * Liens à partir du Portail de gestion
- * Démarrage automatique de l'IDE avec le conteneur

Démarrage rapide

1. [Téléchargez](#) ou git clone <https://github.com/nickmitchko/Hosting-vscode-in-a-container.git>
2. A la racine du projet, lancez `docker build . -t vscode-irishealth-ml:latest --no-cache`
3. Lancez `docker-compose up`
 - Vous n'utilisez pas docker compose ? Voir [ici](#)
4. Naviguez vers [Management Portal](#)
5. Connectez-vous avec l'utilisateur et le mot de passe figurant en haut de ce guide
6. Cliquez sur VSCODE Link dans la fenêtre Favoris
7. Lorsque vous y êtes invité, utilisez le même mot de passe dans le vscode pour vous connecter à l'instance

IRIS.

```
# Nouveau dossier pour le projet
mkdir vscode-iris
cd vscode-iris

# Clonez le référentiel ici
git clone https://github.com/nickmitchko/Hosting-vscode-in-a-container.git .

# Créez une image
docker build . -t vscode-irishealth-ml:latest --no-cache

# Exécution (A) ou (B) uniquement
#
# (A) Exécution du fichier de composition
docker-compose up
# OU (B) si vous préférez un démon
docker-compose up -d
```

Ajoutez la persistance

Si vous cherchez une instance iris persistante, il faut commenter les lignes 16-20 du fichier docker-compose.yml. Cela permet d'ajouter un montage de stockage persistant au conteneur.

```
volumes:
- "./durable/:/durable/"
environnement:
- ISC_DATA_DIRECTORY=/durable/iconfig
```

Modification de l'image de base

Cette image est construite à partir des images zpm de la communauté des développeurs d'InterSystems ([disponible ici](#)). Ces images incluent la commande zpm qui nous permet d'installer facilement à partir du référentiel de paquets, mais la licence communautaire n'est que de 90 jours.

La balise d'image utilisée pour les constructions est la suivante :

```
FROM intersystemsdc/irishealth-ml-community:latest
```

Si vous voulez remplacer l'image, remplacez la première ligne du fichier docker par l'étiquette de l'image souhaitée (soit une instance IRIS personnalisée, soit une instance [prise en charge](#)). Par exemple :

```
FROM containers.intersystems.com/intersystems/irishealth-community:2021.2.0.651.0
```

Pas de Docker-Compose

Si vous n'utilisez pas docker compose, vous pouvez toujours exécuter le conteneur comme suit :

```
# Après avoir créé le conteneur
# --après la commande est nécessaire
```

```
docker run --name vscode -d \  
  --publish 1972:1972 \  
  --publish 52773:52773 \  
  --publish 51773:51773 \  
  --publish 53773:53773 \  
  --publish 8080:8080 \  
  --publish 8888:8888 \  
  vscode-irishealth-ml:latest \  
  --after "/bin/bash /install/boot.sh"
```

[#Code Snippet](#) [#InterSystems IRIS](#)

URL de la source: <https://fr.community.intersystems.com/post/addition-de-vscode-dans-votre-conteneur-iris>